




Металлические кабеленесущие системы





1. Стандартные перфорированные кабельные лотки.....	3-6
2. Замковые перфорированные кабельные лотки.....	10
3. Крышка для кабельного лотка.....	10
4. Соединительные элементы L-образный поворот 90°.....	11
5. Крышка для L-образного поворота 90°	12
6. Соединительный элемент тройник.....	12
7. Крышка для тройника.....	13
8. Крестообразный соединитель.....	14
9. Крышка для крестообразного соединителя....	14
10. Внутренний поворотный соединитель 90° ..	15
11. Крышка для внутреннего соединителя 90° ..	16
12. Внешний поворотный соединитель 90° ...	16-17
13. Крышка для внешнего поворотного соединителя 90°	18
14. Переходник для кабельного лотка.....	18
15. Стойка U-образная.....	19
16. Полка U-образная.....	19
17. Полка-кронштейн.....	20
18. U-образный элемент.....	20
19. Подвесные элементы.....	21
Потолочный кронштейн.....	21
U-образный элемент.....	21
Подвесной элемент.....	21
Потолочный элемент.....	21
C-образный потолочный элемент.....	21
Крепление к потолку и профнастилу.....	22
Струбцина.....	22
20. Соединительные и крепежные элементы....	22
Соединительный элемент.....	22
Подъемный элемент.....	22
Комплект для крепления болт+гайка+шайба....	23
Шпилька.....	23
Скоба.....	23
Соединитель прямой.....	23
Подъемный элемент.....	23
Скоба для монтажа.....	23
21. Система крепления кабельных лотков к стойке.....	24
22. Система крепления кабельных лотков к полкам.....	24
23. Система крепления кабельных лотков к потолку.....	25
24. Система поворотов и соединений лотков....	26
25. Система крепления к металлопрофилю.....	26
26. Система прокладки трассы кабельных лотков.....	27
27. Лестничные кабельные лотки.....	27-30
28. L-образный поворот 90°	30-31
29. Тройник лестничный	32-33
30. Крестообразный лестничный соединитель....	34-35
31. Лестничный внутренний поворотный соединитель	35-37
32. Лестничный наружный поворотный соединитель.....	37-38
33. Переходник для лестничного лотка.....	39
34. Система крепления лестничных лотков к полкам.....	40
35. Система крепления лестничных лотков к потолку.....	40
36. Система крепления лестничных лотков к стене.....	40
37. Система соединения лестничных лотков....	41
38. Система прокладки трассы лестничных лотков.....	41
39. Напольный кабельный канал.....	42
40. Соединительный элемент 1	42
41. Соединительный элемент 2	43
42. Регулируемый подъемный элемент.....	43
43. L-образный поворот 90°	43
44. Напольные коробки и люки	43
45. Система установки кабельного канала.....	44


Металлические кабельные лотки

Металлические кабельные лотки представляют собой полые прямоугольные каналы (профили) различных размеров. Они применяются для монтажа кабеля как внутри помещений, так и снаружи.

Кабельные лотки являются незаменимыми в решении вопросов о распределении основных электрических коммуникаций — сетевых, телевизионных, промышленных, телефонных и т.д. Помимо прочих преимуществ этот вид кабель-канала прост в установке. Их можно крепить как к потолку, так и к стенам, или проводить под фальшполом. Благодаря широкому ассортименту металлических кабельных лотков вы можете создать основу для кабельной системы любой сложности. Наши кабельные лотки изготовлены из качественного оцинкованного металла, что обеспечивает долгий срок службы изделий и высокий уровень пожаробезопасности.

Стандартные перфорированные кабельные лотки

Оцинкованный лоток перфорированный с крышкой и без применяется для монтажа кабеля, как внутри помещений, так и снаружи. Оцинкованные лотки являются незаменимыми в решении вопросов о распределении основных электрических коммуникаций — сетевых, телевизионных, промышленных, телефонных и т.д. Благодаря наличию технологических отверстий в перфорированном лотке облегчается процесс осмотра кабеля. Помимо прочих преимуществ кабельные перфорированные лотки просты в установке. Их можно крепить к потолку, к стенам или проводить под фальшполом.



Наименование	код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	вес кг/м.	Ед. изм
ширина 50						
Лоток перфорированный	RTN 5.4.0,7	50	40	0,7	0,71	м
Лоток перфорированный	RTN 5.5.0,7	50	50	0,7	0,82	м
Лоток перфорированный	RTN 5.6.0,7	50	60	0,7	0,93	м
Лоток перфорированный	RTN 5.7.0,7	50	70	0,7	1,04	м
Лоток перфорированный	RTN 5.4.1,0	50	40	1,0	1,02	м
Лоток перфорированный	RTN 5.5.1,0	50	50	1,0	1,18	м
Лоток перфорированный	RTN 5.6.1,0	50	60	1,0	1,33	м
Лоток перфорированный	RTN 5.7.1,0	50	70	1,0	1,49	м
Лоток перфорированный	RTN 5.4.1,2	50	40	1,2	1,22	м
Лоток перфорированный	RTN 5.5.1,2	50	50	1,2	1,41	м
Лоток перфорированный	RTN 5.6.1,2	50	60	1,2	1,60	м
Лоток перфорированный	RTN 5.7.1,2	50	70	1,2	1,79	м


ширина 80						
Лоток перфорированный	RTN 8.4.0,7	80	40	0,7	0,88	м
Лоток перфорированный	RTN 8.5.0,7	80	50	0,7	0,99	м
Лоток перфорированный	RTN 8.6.0,7	80	60	0,7	1,10	м
Лоток перфорированный	RTN 8.7.0,7	80	70	0,7	1,21	м
Лоток перфорированный	RTN 8.4.1,0	80	40	1,0	1,26	м
Лоток перфорированный	RTN 8.5.1,0	80	50	1,0	1,41	м
Лоток перфорированный	RTN 8.6.1,0	80	60	1,0	1,57	м
Лоток перфорированный	RTN 8.7.1,0	80	70	1,0	1,73	м
Лоток перфорированный	RTN 8.4.1,2	80	40	1,2	1,51	м
Лоток перфорированный	RTN 8.5.1,2	80	50	1,2	1,70	м
Лоток перфорированный	RTN 8.6.1,2	80	60	1,2	1,88	м
Лоток перфорированный	RTN 8.7.1,2	80	70	1,2	2,07	м
ширина 100						
Лоток перфорированный	RTN 10.4.0,7	100	40	0,7	0,99	м
Лоток перфорированный	RTN 10.5.0,7	100	50	0,7	1,10	м
Лоток перфорированный	RTN 10.6.0,7	100	60	0,7	1,21	м
Лоток перфорированный	RTN 10.7.0,7	100	70	0,7	1,32	м
Лоток перфорированный	RTN 10.4.1,0	100	40	1,0	1,41	м
Лоток перфорированный	RTN 10.5.1,0	100	50	1,0	1,57	м
Лоток перфорированный	RTN 10.6.1,0	100	60	1,0	1,73	м
Лоток перфорированный	RTN 10.7.1,0	100	70	1,0	1,88	м
Лоток перфорированный	RTN 10.4.1,2	100	40	1,2	1,70	м
Лоток перфорированный	RTN 10.5.1,2	100	50	1,2	1,88	м
Лоток перфорированный	RTN 10.6.1,2	100	60	1,2	2,07	м
Лоток перфорированный	RTN 10.7.1,2	100	70	1,2	2,26	м
ширина 150						
Лоток перфорированный	RTN 15.4.0,7	150	40	0,7	1,26	м
Лоток перфорированный	RTN 15.5.0,7	150	50	0,7	1,37	м
Лоток перфорированный	RTN 15.6.0,7	150	60	0,7	1,48	м
Лоток перфорированный	RTN 15.7.0,7	150	70	0,7	1,59	м
Лоток перфорированный	RTN 15.4.1,0	150	40	1,0	1,81	м
Лоток перфорированный	RTN 15.5.1,0	150	50	1,0	1,96	м
Лоток перфорированный	RTN 15.6.1,0	150	60	1,0	2,12	м
Лоток перфорированный	RTN 15.7.1,0	150	70	1,0	2,28	м
Лоток перфорированный	RTN 15.4.1,2	150	40	1,2	2,17	м
Лоток перфорированный	RTN 15.5.1,2	150	50	1,2	2,36	м
Лоток перфорированный	RTN 15.6.1,2	150	60	1,2	2,54	м
Лоток перфорированный	RTN 15.7.1,2	150	70	1,2	2,73	м
ширина 200						
Лоток перфорированный	RTN 20.4.0,7	200	40	0,7	1,54	м
Лоток перфорированный	RTN 20.5.0,7	200	50	0,7	1,65	м
Лоток перфорированный	RTN 20.6.0,7	200	60	0,7	1,76	м
Лоток перфорированный	RTN 20.7.0,7	200	70	0,7	1,87	м
Лоток перфорированный	RTN 20.4.1,0	200	40	1,0	2,20	м
Лоток перфорированный	RTN 20.5.1,0	200	50	1,0	2,36	м
Лоток перфорированный	RTN 20.6.1,0	200	60	1,0	2,51	м
Лоток перфорированный	RTN 20.7.1,0	200	70	1,0	2,67	м
Лоток перфорированный	RTN 20.4.1,2	200	40	1,2	2,64	м
Лоток перфорированный	RTN 20.5.1,2	200	50	1,2	2,83	м
Лоток перфорированный	RTN 20.6.1,2	200	60	1,2	3,01	м
Лоток перфорированный	RTN 20.7.1,2	200	70	1,2	3,20	м
Лоток перфорированный	RTN 20.4.1,5	200	40	1,5	3,30	м
Лоток перфорированный	RTN 20.5.1,5	200	50	1,5	3,53	м
Лоток перфорированный	RTN 20.6.1,5	200	60	1,5	3,77	м
Лоток перфорированный	RTN 20.7.1,5	200	70	1,5	4,00	м
ширина 300						

Лоток перфорированный	RTN 30.4.0,7	300	40	0,7	2,09
Лоток перфорированный	RTN 30.5.0,7	300	50	0,7	2,20
Лоток перфорированный	RTN 30.6.0,7	300	60	0,7	2,31
Лоток перфорированный	RTN 30.7.0,7	300	70	0,7	2,42
Лоток перфорированный	RTN 30.4.1,0	300	40	1,0	2,98
Лоток перфорированный	RTN 30.5.1,0	300	50	1,0	3,14
Лоток перфорированный	RTN 30.6.1,0	300	60	1,0	3,30
Лоток перфорированный	RTN 30.7.1,0	300	70	1,0	3,45
Лоток перфорированный	RTN 30.4.1,2	300	40	1,2	3,58
Лоток перфорированный	RTN 30.5.1,2	300	50	1,2	3,77
Лоток перфорированный	RTN 30.6.1,2	300	60	1,2	3,96
Лоток перфорированный	RTN 30.7.1,2	300	70	1,2	4,14
Лоток перфорированный	RTN 30.4.1,5	300	40	1,5	4,47
Лоток перфорированный	RTN 30.5.1,5	300	50	1,5	4,71
Лоток перфорированный	RTN 30.6.1,5	300	60	1,5	4,95
Лоток перфорированный	RTN 30.7.1,5	300	70	1,5	5,18
ширина 400					
Лоток перфорированный	RTN 40.4.0,7	400	40	0,7	2,64
Лоток перфорированный	RTN 40.5.0,7	400	50	0,7	2,75
Лоток перфорированный	RTN 40.6.0,7	400	60	0,7	2,86
Лоток перфорированный	RTN 40.7.0,7	400	70	0,7	2,97
Лоток перфорированный	RTN 40.4.1,0	400	40	1,0	3,77
Лоток перфорированный	RTN 40.5.1,0	400	50	1,0	3,93
Лоток перфорированный	RTN 40.6.1,0	400	60	1,0	4,08
Лоток перфорированный	RTN 40.7.1,0	400	70	1,0	4,24
Лоток перфорированный	RTN 40.4.1,2	400	40	1,2	4,52
Лоток перфорированный	RTN 40.5.1,2	400	50	1,2	4,71
Лоток перфорированный	RTN 40.6.1,2	400	60	1,2	4,90
Лоток перфорированный	RTN 40.7.1,2	400	70	1,2	5,09
Лоток перфорированный	RTN 40.4.1,5	400	40	1,5	5,65
Лоток перфорированный	RTN 40.5.1,5	400	50	1,5	5,89
Лоток перфорированный	RTN 40.6.1,5	400	60	1,5	6,12
Лоток перфорированный	RTN 40.7.1,5	400	70	1,5	6,36
ширина 500					
Лоток перфорированный	RTN 50.4.0,7	500	40	0,7	3,19
Лоток перфорированный	RTN 50.5.0,7	500	50	0,7	3,30
Лоток перфорированный	RTN 50.6.0,7	500	60	0,7	3,41
Лоток перфорированный	RTN 50.7.0,7	500	70	0,7	3,52
Лоток перфорированный	RTN 50.4.1,0	500	40	1,0	4,55
Лоток перфорированный	RTN 50.5.1,0	500	50	1,0	4,71
Лоток перфорированный	RTN 50.6.1,0	500	60	1,0	4,87
Лоток перфорированный	RTN 50.7.1,0	500	70	1,0	5,02
Лоток перфорированный	RTN 50.4.1,2	500	40	1,2	5,46
Лоток перфорированный	RTN 50.5.1,2	500	50	1,2	5,65
Лоток перфорированный	RTN 50.6.1,2	500	60	1,2	5,84
Лоток перфорированный	RTN 50.7.1,2	500	70	1,2	6,03
Лоток перфорированный	RTN 50.4.1,5	500	40	1,5	6,83
Лоток перфорированный	RTN 50.5.1,5	500	50	1,5	7,07
Лоток перфорированный	RTN 50.6.1,5	500	60	1,5	7,30
Лоток перфорированный	RTN 50.7.1,5	500	70	1,5	7,54
Лоток перфорированный	RTN 50.4.2,0	500	40	2,0	9,11
Лоток перфорированный	RTN 50.5.2,0	500	50	2,0	9,42
Лоток перфорированный	RTN 50.6.2,0	500	60	2,0	9,73
Лоток перфорированный	RTN 50.7.2,0	500	70	2,0	10,05
ширина 60					

Лоток перфорированный	RTN 60.4.1,0	600	40	1,0	5,34
Лоток перфорированный	RTN 60.5.1,0	600	50	1,0	5,50
Лоток перфорированный	RTN 60.6.1,0	600	60	1,0	5,65
Лоток перфорированный	RTN 60.7.1,0	600	70	1,0	5,81
Лоток перфорированный	RTN 60.4.1,2	600	40	1,2	6,41
Лоток перфорированный	RTN 60.5.1,2	600	50	1,2	6,59
Лоток перфорированный	RTN 60.6.1,2	600	60	1,2	6,78
Лоток перфорированный	RTN 60.7.1,2	600	70	1,2	6,97
Лоток перфорированный	RTN 60.4.1,5	600	40	1,5	8,01
Лоток перфорированный	RTN 60.5.1,5	600	50	1,5	8,24
Лоток перфорированный	RTN 60.6.1,5	600	60	1,5	8,48
Лоток перфорированный	RTN 60.7.1,5	600	70	1,5	8,71
Лоток перфорированный	RTN 60.4.2,0	600	40	2,0	10,68
Лоток перфорированный	RTN 60.5.2,0	600	50	2,0	10,99
Лоток перфорированный	RTN 60.6.2,0	600	60	2,0	11,30
Лоток перфорированный	RTN 60.7.2,0	600	70	2,0	11,62

Замковые перфорированные кабельные лотки

В отличие от простых оцинкованных лотков, замковые лотки обеспечивают более удобную сборку и установку кабельной системы. Высокая скорость монтажных работ (при использовании замкового лотка) обеспечивается за счет замкового элемента на лотке и крышке, который в считанные секунды плотно соединяет два элемента конструкции.



Наименование	код товара	ширина A(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	вес кг/м.	Ед изм
ширина 50						
Лоток перфорированный	RTH 5.4.0,7	50	40	0,7	0,82	м
Лоток перфорированный	RTH 5.5.0,7	50	50	0,7	0,93	м
Лоток перфорированный	RTH 5.6.0,7	50	60	0,7	1,04	м
Лоток перфорированный	RTH 5.7.0,7	50	70	0,7	1,15	м
Лоток перфорированный	RTH 5.4.0,8	50	40	0,8	0,94	м
Лоток перфорированный	RTH 5.5.0,8	50	50	0,8	1,07	м
Лоток перфорированный	RTH 5.6.0,8	50	60	0,8	1,19	м
Лоток перфорированный	RTH 5.7.0,8	50	70	0,8	1,32	м
Лоток перфорированный	RTH 5.4.0,9	50	40	0,9	1,06	м
Лоток перфорированный	RTH 5.5.0,9	50	50	0,9	1,20	м
Лоток перфорированный	RTH 5.6.0,9	50	60	0,9	1,34	м
Лоток перфорированный	RTH 5.7.0,9	50	70	0,9	1,48	м
Лоток перфорированный	RTH 5.4.1,0	50	40	1,0	1,18	м
Лоток перфорированный	RTH 5.5.1,0	50	50	1,0	1,33	м
Лоток перфорированный	RTH 5.6.1,0	50	60	1,0	1,49	м
Лоток перфорированный	RTH 5.7.1,0	50	70	1,0	1,65	м



Лоток перфорированный	RTH 5.4.1,2	50	40	1,2	1,41	м
Лоток перфорированный	RTH 5.5.1,2	50	50	1,2	1,60	м
Лоток перфорированный	RTH 5.6.1,2	50	60	1,2	1,79	м
Лоток перфорированный	RTH 5.7.1,2	50	70	1,2	1,98	м
ширина 80						
Лоток перфорированный	RTH 8.4.0,7	80	40	0,7	0,99	м
Лоток перфорированный	RTH 8.5.0,7	80	50	0,7	1,10	м
Лоток перфорированный	RTH 8.6.0,7	80	60	0,7	1,21	м
Лоток перфорированный	RTH 8.7.0,7	80	70	0,7	1,32	м
Лоток перфорированный	RTH 8.4.0,8	80	40	0,8	1,13	м
Лоток перфорированный	RTH 8.5.0,8	80	50	0,8	1,26	м
Лоток перфорированный	RTH 8.6.0,8	80	60	0,8	1,38	м
Лоток перфорированный	RTH 8.7.0,8	80	70	0,8	1,51	м
Лоток перфорированный	RTH 8.4.0,9	80	40	0,9	1,27	м
Лоток перфорированный	RTH 8.5.0,9	80	50	0,9	1,41	м
Лоток перфорированный	RTH 8.6.0,9	80	60	0,9	1,55	м
Лоток перфорированный	RTH 8.7.0,9	80	70	0,9	1,70	м
Лоток перфорированный	RTH 8.4.1,0	80	40	1,0	1,41	м
Лоток перфорированный	RTH 8.5.1,0	80	50	1,0	1,57	м
Лоток перфорированный	RTH 8.6.1,0	80	60	1,0	1,73	м
Лоток перфорированный	RTH 8.7.1,0	80	70	1,0	1,88	м
Лоток перфорированный	RTH 8.4.1,2	80	40	1,2	1,70	м
Лоток перфорированный	RTH 8.5.1,2	80	50	1,2	1,88	м
Лоток перфорированный	RTH 8.6.1,2	80	60	1,2	2,07	м
Лоток перфорированный	RTH 8.7.1,2	80	70	1,2	2,26	м
ширина 100						
Лоток перфорированный	RTH 10.4.0,7	100	40	0,7	1,10	м
Лоток перфорированный	RTH 10.5.0,7	100	50	0,7	1,21	м
Лоток перфорированный	RTH 10.6.0,7	100	60	0,7	1,32	м
Лоток перфорированный	RTH 10.7.0,7	100	70	0,7	1,43	м
Лоток перфорированный	RTH 10.4.0,8	100	40	0,8	1,26	м
Лоток перфорированный	RTH 10.5.0,8	100	50	0,8	1,38	м
Лоток перфорированный	RTH 10.6.0,8	100	60	0,8	1,51	м
Лоток перфорированный	RTH 10.7.0,8	100	70	0,8	1,63	м
Лоток перфорированный	RTH 10.4.0,9	100	40	0,9	1,41	м
Лоток перфорированный	RTH 10.5.0,9	100	50	0,9	1,55	м
Лоток перфорированный	RTH 10.6.0,9	100	60	0,9	1,70	м
Лоток перфорированный	RTH 10.7.0,9	100	70	0,9	1,84	м
Лоток перфорированный	RTH 10.4.1,0	100	40	1,0	1,57	м
Лоток перфорированный	RTH 10.5.1,0	100	50	1,0	1,73	м
Лоток перфорированный	RTH 10.6.1,0	100	60	1,0	1,88	м
Лоток перфорированный	RTH 10.7.1,0	100	70	1,0	2,04	м
Лоток перфорированный	RTH 10.4.1,2	100	40	1,2	1,88	м
Лоток перфорированный	RTH 10.5.1,2	100	50	1,2	2,07	м
Лоток перфорированный	RTH 10.6.1,2	100	60	1,2	2,26	м
Лоток перфорированный	RTH 10.7.1,2	100	70	1,2	2,45	м
ширина 150						
Лоток перфорированный	RTH 15.4.0,7	150	40	0,7	1,37	м
Лоток перфорированный	RTH 15.5.0,7	150	50	0,7	1,48	м
Лоток перфорированный	RTH 15.6.0,7	150	60	0,7	1,59	м
Лоток перфорированный	RTH 15.7.0,7	150	70	0,7	1,70	м
Лоток перфорированный	RTH 15.4.0,8	150	40	0,8	1,57	м
Лоток перфорированный	RTH 15.5.0,8	150	50	0,8	1,70	м



Лоток перфорированный	RTH 15.6.0,8	150	60	0,8	1,82	м
Лоток перфорированный	RTH 15.7.0,8	150	70	0,8	1,95	м
Лоток перфорированный	RTH 15.4.0,9	150	40	0,9	1,77	м
Лоток перфорированный	RTH 15.5.0,9	150	50	0,9	1,91	м
Лоток перфорированный	RTH 15.6.0,9	150	60	0,9	2,05	м
Лоток перфорированный	RTH 15.7.0,9	150	70	0,9	2,19	м
Лоток перфорированный	RTH 15.4.1,0	150	40	1,0	1,96	м
Лоток перфорированный	RTH 15.5.1,0	150	50	1,0	2,12	м
Лоток перфорированный	RTH 15.6.1,0	150	60	1,0	2,28	м
Лоток перфорированный	RTH 15.7.1,0	150	70	1,0	2,43	м
Лоток перфорированный	RTH 15.4.1,2	150	40	1,2	2,36	м
Лоток перфорированный	RTH 15.5.1,2	150	50	1,2	2,54	м
Лоток перфорированный	RTH 15.6.1,2	150	60	1,2	2,73	м
Лоток перфорированный	RTH 15.7.1,2	150	70	1,2	2,92	м
ширина 200						
Лоток перфорированный	RTH 20.4.0,7	200	40	0,7	1,65	м
Лоток перфорированный	RTH 20.5.0,7	200	50	0,7	1,76	м
Лоток перфорированный	RTH 20.6.0,7	200	60	0,7	1,87	м
Лоток перфорированный	RTH 20.7.0,7	200	70	0,7	1,98	м
Лоток перфорированный	RTH 20.4.0,8	200	40	0,8	1,88	м
Лоток перфорированный	RTH 20.5.0,8	200	50	0,8	2,01	м
Лоток перфорированный	RTH 20.6.0,8	200	60	0,8	2,14	м
Лоток перфорированный	RTH 20.7.0,8	200	70	0,8	2,26	м
Лоток перфорированный	RTH 20.4.0,9	200	40	0,9	2,12	м
Лоток перфорированный	RTH 20.5.0,9	200	50	0,9	2,26	м
Лоток перфорированный	RTH 20.6.0,9	200	60	0,9	2,40	м
Лоток перфорированный	RTH 20.7.0,9	200	70	0,9	2,54	м
Лоток перфорированный	RTH 20.4.1,0	200	40	1,0	2,36	м
Лоток перфорированный	RTH 20.5.1,0	200	50	1,0	2,51	м
Лоток перфорированный	RTH 20.6.1,0	200	60	1,0	2,67	м
Лоток перфорированный	RTH 20.7.1,0	200	70	1,0	2,83	м
Лоток перфорированный	RTH 20.4.1,2	200	40	1,2	2,83	м
Лоток перфорированный	RTH 20.5.1,2	200	50	1,2	3,01	м
Лоток перфорированный	RTH 20.6.1,2	200	60	1,2	3,20	м
Лоток перфорированный	RTH 20.7.1,2	200	70	1,2	3,39	м
Лоток перфорированный	RTH 20.4.1,5	200	40	1,5	3,53	м
Лоток перфорированный	RTH 20.5.1,5	200	50	1,5	3,77	м
Лоток перфорированный	RTH 20.6.1,5	200	60	1,5	4,00	м
Лоток перфорированный	RTH 20.7.1,5	200	70	1,5	4,24	м
ширина 300						
Лоток перфорированный	RTH 30.4.0,7	300	40	0,7	2,20	м
Лоток перфорированный	RTH 30.5.0,7	300	50	0,7	2,31	м
Лоток перфорированный	RTH 30.6.0,7	300	60	0,7	2,42	м
Лоток перфорированный	RTH 30.7.0,7	300	70	0,7	2,53	м
Лоток перфорированный	RTH 30.4.0,8	300	40	0,8	2,51	м
Лоток перфорированный	RTH 30.5.0,8	300	50	0,8	2,64	м
Лоток перфорированный	RTH 30.6.0,8	300	60	0,8	2,76	м
Лоток перфорированный	RTH 30.7.0,8	300	70	0,8	2,89	м
Лоток перфорированный	RTH 30.4.0,9	300	40	0,9	2,83	м
Лоток перфорированный	RTH 30.5.0,9	300	50	0,9	2,97	м
Лоток перфорированный	RTH 30.6.0,9	300	60	0,9	3,11	м
Лоток перфорированный	RTH 30.7.0,9	300	70	0,9	3,25	м
Лоток перфорированный	RTH 30.4.1,0	300	40	1,0	3,14	м
Лоток перфорированный	RTH 30.5.1,0	300	50	1,0	3,30	м




Лоток перфорированный	RTH 30.6.1,0	300	60	1,0	3,45	м
Лоток перфорированный	RTH 30.7.1,0	300	70	1,0	3,61	м
Лоток перфорированный	RTH 30.4.1,2	300	40	1,2	3,77	м
Лоток перфорированный	RTH 30.5.1,2	300	50	1,2	3,96	м
Лоток перфорированный	RTH 30.6.1,2	300	60	1,2	4,14	м
Лоток перфорированный	RTH 30.7.1,2	300	70	1,2	4,33	м
Лоток перфорированный	RTH 30.4.1,5	300	40	1,5	4,71	м
Лоток перфорированный	RTH 30.5.1,5	300	50	1,5	4,95	м
Лоток перфорированный	RTH 30.6.1,5	300	60	1,5	5,18	м
Лоток перфорированный	RTH 30.7.1,5	300	70	1,5	5,42	м
ширина 400						
Лоток перфорированный	RTH 40.4.0,7	400	40	0,7	2,75	м
Лоток перфорированный	RTH 40.5.0,7	400	50	0,7	2,86	м
Лоток перфорированный	RTH 40.6.0,7	400	60	0,7	2,97	м
Лоток перфорированный	RTH 40.7.0,7	400	70	0,7	3,08	м
Лоток перфорированный	RTH 40.4.0,8	400	40	0,8	3,14	м
Лоток перфорированный	RTH 40.5.0,8	400	50	0,8	3,27	м
Лоток перфорированный	RTH 40.6.0,8	400	60	0,8	3,39	м
Лоток перфорированный	RTH 40.7.0,8	400	70	0,8	3,52	м
Лоток перфорированный	RTH 40.4.0,9	400	40	0,9	3,53	м
Лоток перфорированный	RTH 40.5.0,9	400	50	0,9	3,67	м
Лоток перфорированный	RTH 40.6.0,9	400	60	0,9	3,82	м
Лоток перфорированный	RTH 40.7.0,9	400	70	0,9	3,96	м
Лоток перфорированный	RTH 40.4.1,0	400	40	1,0	3,93	м
Лоток перфорированный	RTH 40.5.1,0	400	50	1,0	4,08	м
Лоток перфорированный	RTH 40.6.1,0	400	60	1,0	4,24	м
Лоток перфорированный	RTH 40.7.1,0	400	70	1,0	4,40	м
Лоток перфорированный	RTH 40.4.1,2	400	40	1,2	4,71	м
Лоток перфорированный	RTH 40.5.1,2	400	50	1,2	4,90	м
Лоток перфорированный	RTH 40.6.1,2	400	60	1,2	5,09	м
Лоток перфорированный	RTH 40.7.1,2	400	70	1,2	5,28	м
Лоток перфорированный	RTH 40.4.1,5	400	40	1,5	5,89	м
Лоток перфорированный	RTH 40.5.1,5	400	50	1,5	6,12	м
Лоток перфорированный	RTH 40.6.1,5	400	60	1,5	6,36	м
Лоток перфорированный	RTH 40.7.1,5	400	70	1,5	6,59	м
ширина 500						
Лоток перфорированный	RTH 50.4.0,7	500	40	0,7	3,30	м
Лоток перфорированный	RTH 50.5.0,7	500	50	0,7	3,41	м
Лоток перфорированный	RTH 50.6.0,7	500	60	0,7	3,52	м
Лоток перфорированный	RTH 50.7.0,7	500	70	0,7	3,63	м
Лоток перфорированный	RTH 50.4.0,8	500	40	0,8	3,77	м
Лоток перфорированный	RTH 50.5.0,8	500	50	0,8	3,89	м
Лоток перфорированный	RTH 50.6.0,8	500	60	0,8	4,02	м
Лоток перфорированный	RTH 50.7.0,8	500	70	0,8	4,14	м
Лоток перфорированный	RTH 50.4.0,9	500	40	0,9	4,24	м
Лоток перфорированный	RTH 50.5.0,9	500	50	0,9	4,38	м
Лоток перфорированный	RTH 50.6.0,9	500	60	0,9	4,52	м
Лоток перфорированный	RTH 50.7.0,9	500	70	0,9	4,66	м
Лоток перфорированный	RTH 50.4.1,0	500	40	1,0	4,71	м
Лоток перфорированный	RTH 50.5.1,0	500	50	1,0	4,87	м
Лоток перфорированный	RTH 50.6.1,0	500	60	1,0	5,02	м
Лоток перфорированный	RTH 50.7.1,0	500	70	1,0	5,18	м
Лоток перфорированный	RTH 50.4.1,2	500	40	1,2	5,65	м
Лоток перфорированный	RTH 50.5.1,2	500	50	1,2	5,84	м
Лоток перфорированный	RTH 50.6.1,2	500	60	1,2	6,03	м
Лоток перфорированный	RTH 50.7.1,2	500	70	1,2	6,22	м

Лоток перфорированный	RTH 50.4.1,5	500	40	1,5	7,07	м
Лоток перфорированный	RTH 50.5.1,5	500	50	1,5	7,30	м
Лоток перфорированный	RTH 50.6.1,5	500	60	1,5	7,54	м
Лоток перфорированный	RTH 50.7.1,5	500	70	1,5	7,77	м
Лоток перфорированный	RTH 50.4.2,0	500	40	2,0	9,42	м
Лоток перфорированный	RTH 50.5.2,0	500	50	2,0	9,73	м
Лоток перфорированный	RTH 50.6.2,0	500	60	2,0	10,05	м
Лоток перфорированный	RTH 50.7.2,0	500	70	2,0	10,36	м
ширина 600						
Лоток перфорированный	RTH 60.4.1,0	600	40	1,0	5,50	м
Лоток перфорированный	RTH 60.5.1,0	600	50	1,0	5,65	м
Лоток перфорированный	RTH 60.6.1,0	600	60	1,0	5,81	м
Лоток перфорированный	RTH 60.7.1,0	600	70	1,0	5,97	м
Лоток перфорированный	RTH 60.4.1,2	600	40	1,2	6,59	м
Лоток перфорированный	RTH 60.5.1,2	600	50	1,2	6,78	м
Лоток перфорированный	RTH 60.6.1,2	600	60	1,2	6,97	м
Лоток перфорированный	RTH 60.7.1,2	600	70	1,2	7,16	м
Лоток перфорированный	RTH 60.4.1,5	600	40	1,5	8,24	м
Лоток перфорированный	RTH 60.5.1,5	600	50	1,5	8,48	м
Лоток перфорированный	RTH 60.6.1,5	600	60	1,5	8,71	м
Лоток перфорированный	RTH 60.7.1,5	600	70	1,5	8,95	м
Лоток перфорированный	RTH 60.4.2,0	600	40	2,0	10,99	м
Лоток перфорированный	RTH 60.5.2,0	600	50	2,0	11,30	м
Лоток перфорированный	RTH 60.6.2,0	600	60	2,0	11,62	м
Лоток перфорированный	RTH 60.7.2,0	600	70	2,0	11,93	м

Крышка для кабельного лотка

Крышка лотка выполнена из высококачественной оцинкованной стали толщиной 0,70 и 1,00 мм. Оригинальный профиль крышки лотка обеспечивает надежное многоразовое зацепление, при простоте сборки конструкции. Для закрепления крышки замкового лотка не требуется никаких дополнительных фиксаторов, для стандартного типа лотков предусмотрены фиксаторы.




Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	вес кг/м.	Ед изм
Крышка для лотка	RTK 5	50	10	1,0	0,55	
Крышка для лотка	RTK 8	80	10	1,0	0,79	
Крышка для лотка	RTK 10	100	10	1,0	0,94	
Крышка для лотка	RTK 15	150	10	1,0	1,33	
Крышка для лотка	RTK 20	200	10	1,0	1,73	
Крышка для лотка	RTK 30	300	10	1,0	2,51	
Крышка для лотка	RTK 40	400	10	1,0	3,30	
Крышка для лотка	RTK 50	500	10	1,0	4,08	
Крышка для лотка	RTK 60	600	10	1,0	4,87	

Соединительные элементы

Система кабельных лотков состоит из отдельных частей, которые между собой скрепляются соединительными элементами. Соединительные элементы для кабельных лотков различны для лотков различного типа. К ним относятся крепежные аксессуары, болты, шайбы, гайки, соединительные элементы, повороты, заглушки, зажимы быстрой фиксации. Все соединительные элементы для кабельных лотков выполняются из высококачественной стали.


L- Образный поворот 90 °

Элемент используется для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°. Применяется для перфорированных и глухих лотков.



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Поворот 90 град	L 5.4.1,2	50	40	1,2	шт
Поворот 90 град	L 5.5.1,2	50	50	1,2	шт
Поворот 90 град	L 8.4.1,2	80	40	1,2	шт
Поворот 90 град	L 8.5.1,2	80	50	1,2	шт
Поворот 90 град	L 8.6.1,2	80	60	1,2	шт
Поворот 90 град	L 8.7.1,2	80	70	1,2	шт
Поворот 90 град	L 10.4.1,2	100	40	1,2	шт
Поворот 90 град	L 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Поворот 90 град	L 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Поворот 90 град	L 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Поворот 90 град	L 15.4.1,2	150	40	1,2	шт
Поворот 90 град	L 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Поворот 90 град	L 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Поворот 90 град	L 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Поворот 90 град	L 20.4.1,2	200	40	1,2	шт
Поворот 90 град	L 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Поворот 90 град	L 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Поворот 90 град	L 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Поворот 90 град	L 30.4.1,2	300	40	1,2	шт
Поворот 90 град	L 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Поворот 90 град	L 30.6.1,2	300	60	1,2	шт
Поворот 90 град	L 30.7.1,2	300	70	1,2	шт
Поворот 90 град	L 40.4.1,5	400	40	1,5	шт
Поворот 90 град	L 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Поворот 90 град	L 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Поворот 90 град	L 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Поворот 90 град	L 50.4.1,5	500	40	1,5	шт
Поворот 90 град	L 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Поворот 90 град	L 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Поворот 90 град	L 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Поворот 90 град	L 60.4.1,5	600	40	1,5	шт
Поворот 90 град	L 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Поворот 90 град	L 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Поворот 90 град	L 60.7.1,5	600	70	1,5	шт


Крышка для L-образного поворота 90°



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Крышка для поворота 90 град	LK 5.15.1,0	50	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 8.15.1,0	80	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 10.15.1,0	100	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 15.15.1,0	150	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 20.15.1,0	200	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 30.15.1,0	300	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 40.15.1,0	400	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 50.15.1,0	500	15	1,0	шт
Крышка для поворота 90 град	LK 60.15.1,0	600	15	1,0	шт

Соединительный элемент тройник


Элемент тройник предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении. Применяется для перфорированных и глухих лотков



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Тройник	T 5.4.1,2	50	40	1,2	шт
Тройник	T 5.5.1,2	50	50	1,2	шт
Тройник	T 8.4.1,2	80	40	1,2	шт
Тройник	T 8.5.1,2	80	50	1,2	шт
Тройник	T 8.6.1,2	80	60	1,2	шт
Тройник	T 8.7.1,2	80	70	1,2	шт
Тройник	T 10.4.1,2	100	40	1,2	шт
Тройник	T 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Тройник	T 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Тройник	T 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Тройник	T 15.4.1,2	150	40	1,2	шт
Тройник	T 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Тройник	T 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Тройник	T 15.7.1,2	150	70	1,2	шт

Тройник	T 20.4.1,2	200	40	1,2	шт
Тройник	T 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Тройник	T 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Тройник	T 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Тройник	T 30.4.1,2	300	40	1,2	шт
Тройник	T 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Тройник	T 30.6.1,2	300	60	1,2	шт
Тройник	T 30.7.1,2	300	70	1,2	шт
Тройник	T 40.4.1,5	400	40	1,5	шт
Тройник	T 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Тройник	T 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Тройник	T 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Тройник	T 50.4.1,5	500	40	1,5	шт
Тройник	T 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Тройник	T 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Тройник	T 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Тройник	T 60.4.1,5	600	40	1,5	шт
Тройник	T 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Тройник	T 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Тройник	T 60.7.1,5	600	70	1,5	шт


Крышка для тройника



Наименование товара	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Крышка для тройника	TK 5.15.1,0	50	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 8.15.1,0	80	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 10.15.1,0	100	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 15.15.1,0	150	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 20.15.1,0	200	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 30.15.1,0	300	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 40.15.1,0	400	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 50.15.1,0	500	15	1,0	шт
Крышка для тройника	TK 60.15.1,0	600	15	1,0	шт


Крестообразный соединитель

Крестообразный элемент предназначен для разветвления кабельных трасс в горизонтальном направлении, применяют для перфорированных и глухих лотков.



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Крестообразный соединитель	D 5.4.1,2	50	40	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 5.5.1,2	50	50	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 8.4.1,2	80	40	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 8.5.1,2	80	50	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 8.6.1,2	80	60	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 8.7.1,2	80	70	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 10.4.1,2	100	40	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 15.4.1,2	150	40	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 20.4.1,2	200	40	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 30.4.1,2	300	40	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 30.6.1,2	300	60	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 30.7.1,2	300	70	1,2	шт
Крестообразный соединитель	D 40.4.1,5	400	40	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 50.4.1,5	500	40	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 60.4.1,5	600	40	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Крестообразный соединитель	D 60.7.1,5	600	70	1,5	шт


Крышка для крестообразного соединителя



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Крышка для крест соединителя	DK 5.15.1,0	50	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 8.15.1,0	80	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 10.15.1,0	100	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 15.15.1,0	150	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 20.15.1,0	200	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 30.15.1,0	300	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 40.15.1,0	400	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 50.15.1,0	500	15	1,0	шт
Крышка для крест соединителя	DK 60.15.1,0	600	15	1,0	шт

Внутренний поворотный соединитель 90 град


Соединитель обеспечивает поворот кабельных трасс в вертикальном направлении на 90 °, применяют для перфорированных и глухих лотков.



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Внутренний поворот 90град	IB 5.4.1,2	50	40	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 5.5.1,2	50	50	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 8.4.1,2	80	40	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 8.5.1,2	80	50	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 8.6.1,2	80	60	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 8.7.1,2	80	70	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 10.4.1,2	100	40	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 15.4.1,2	150	40	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 15.5.1,2	150	50	1,2	шт

Внутренний поворот 90град	IB 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 20.4.1,2	200	40	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 30.4.1,2	300	40	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 30.6.1,2	300	60	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 30.7.1,2	300	70	1,2	шт
Внутренний поворот 90град	IB 40.4.1,5	400	40	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 50.4.1,5	500	40	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 60.4.1,5	600	40	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Внутренний поворот 90град	IB 60.7.1,5	600	70	1,5	шт


Крышка для внутреннего соединителя 90 град.



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 5.15.1	50	15	1,0	шт
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 8.15.1	80	15	1,0	шт
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 10.15.1	100	15	1,0	шт
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 20.15.1	200	15	1,0	шт
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 30.15.1	300	15	1,0	шт
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 40.15.1	400	15	1,0	шт
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 50.15.1	500	15	1,0	шт
Крышка для внутр поворота 90 град	IBK 60.15.1	600	15	1,0	шт


Внешний поворотный соединитель 90град.

Соединитель обеспечивает поворот кабельных трасс в вертикальном направлении на 90 °, применяют для перфорированных и глухих лотков.



Наименование	Код товара	ширина A(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Внешний поворот 90 град	DB 5.4.1,2	50	40	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 5.5.1,2	50	50	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 8.4.1,2	80	40	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 8.5.1,2	80	50	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 8.6.1,2	80	60	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 8.7.1,2	80	70	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 10.4.1,2	100	40	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 15.4.1,2	150	40	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 20.4.1,2	200	40	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 30.4.1,2	300	40	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 30.6.1,2	300	60	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 30.7.1,2	300	70	1,2	шт
Внешний поворот 90 град	DB 40.4.1,5	400	40	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 50.4.1,5	500	40	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 60.4.1,5	600	40	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Внешний поворот 90 град	DB 60.7.1,5	600	70	1,5	шт


Крышка для внешнего поворотного соединителя 90 град



Наименование	Код товара	ширина А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 5.15.1	50	15	1,0	шт
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 8.15.1	80	15	1,0	шт
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 10.15.1	100	15	1,0	шт
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 20.15.1	200	15	1,0	шт
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 30.15.1	300	15	1,0	шт
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 40.15.1	400	15	1,0	шт
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 50.15.1	500	15	1,0	шт
Крышка для внеш поворота 90 град	DBK 60.15.1	600	15	1,0	шт

Переходник для кабельного лотка

Переходник предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.




наименование	код товара	ширина А (мм)	ширина 2 А(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Переходник	RD 10.15.4	100	100/150	40	0,70	шт
Переходник	RD 15.20.5	150	150/200	50	1,00	шт
Переходник	RD 20.30.5	200	200/300	60	1,50	шт
Переходник	RD 30.40.5	300	300/400	70	2,00	шт
Переходник	RD 40.50.5	400	400/500	80		шт
Переходник	RD 50.60.80	500	500/600	100		шт
Переходник	RD 60.70.10	600	600/700			шт

Стойка U-образная


Кабельная стойка относится к основным элементам составных кабеле несущих систем. Предназначена для горизонтальной и вертикальной прокладки кабелей, проводов, а также для установки кабельных коробов лотков вдоль стен, как снаружи, так и внутри здания .

Наименование	Код товара	ширина А(мм)	Длина (мм)	Ед изм
Стойка U-образная	AD2-20	40	200	м
Стойка U-образная	AD2-30	40	300	м
Стойка U-образная	AD2-40	40	400	м
Стойка U-образная	AD2-50	40	500	м
Стойка U-образная	AD2-60	50	600	м
Стойка U-образная	AD2-70	50	700	м
Стойка U-образная	AD2-80	50	800	м
Стойка U-образная	AD2-90	50	900	м
Стойка U-образная	AD2-100	50	1000	м



Полка U-образная

Полка предназначена для крепления кабельных лотков к стойке.




Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина А (мм)	Ед изм	Ед изм
Полка U-образная	AK-08	110	65	шт	шт
Полка U-образная	AK-10	130	65	шт	шт
Полка U-образная	AK-15	180	65	шт	шт
Полка U-образная	AK-20	230	65	шт	шт
Полка U-образная	AK-30	330	65	шт	шт
Полка U-образная	AK-40	430	65	шт	шт
Полка U-образная	AK-50	530	65	шт	шт
Полка U-образная	AK-60	630	65	шт	шт



Полка кронштейн

Полка предназначена для крепления лотка к стене.



Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина А (мм)	Толщина мет Т (мм)	Ед изм
Полка для вертикального крепления	DVK-08	80	60	1,50	шт
Полка для вертикального крепления	DVK-10	100	60	1,50	шт
Полка для вертикального крепления	DVK-15	150	60	1,50	шт
Полка для вертикального крепления	DVK-20	200	60	2,00	шт
Полка для вертикального крепления	DVK-30	300	60	2,00	шт
Полка для вертикального крепления	DVK-40	400	60	2,00	шт
Полка для вертикального крепления	DVK-50	500	60	2,00	шт
Полка для вертикального крепления	DVK-60	600	60	2,00	шт


U-образный элемент



Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина А (мм)	Толщина мет Т (мм)	Ед изм
Потолочный элемент U	TMC-10	160	60,00	2,00	м
Потолочный элемент U	TMC-15	210	60,00	2,00	м
Потолочный элемент U	TMC-20	260	60,00	2,00	м
Потолочный элемент U	TMC-30	360	60,00	2,00	м
Потолочный элемент U	TMC-40	460	60,00	2,00	м
Потолочный элемент U	TMC-50	560	60,00	2,00	м
Потолочный элемент U	TMC-60	660	60,00	2,00	м



Наименование товара	Код товара	Размеры	Ед изм
Потолочный кронштейн	AG1	120*50*1,5	шт




Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина A (мм)	Толщина мет T (мм)	Ед изм
Подвесной элемент U	KTC-10	160	40	2,00	м
Подвесной элемент U	KTC-15	210	40	2,00	м
Подвесной элемент U	KTC-20	260	40	2,00	м
Подвесной элемент U	KTC-30	360	40	2,00	м
Подвесной элемент U	KTC-40	460	40	2,00	м
Подвесной элемент U	KTC-50	560	40	2,00	м
Подвесной элемент U	KTC-60	660	40	2,00	м

Подвесные элементы




Наименование товара	Код товара	Размеры (мм)	Толщина мет T (мм)	Ед изм
Подвесной элемент	ТАН	40x40x120	2,0	шт



Наименование товара	Код товара	Ширина A (мм)	Толщина мет T (мм)	Ед изм
У-образный элемент	KV1-05	50	2,00	шт
У-образный элемент	KV1-08	80	2,00	шт
У-образный элемент	KV1-10	100	2,00	шт
У-образный элемент	KV1-15	150	2,00	шт
У-образный элемент	KV1-20	200	2,00	шт



Наименование товара	Код товара	Ширина A (мм)	Ед изм	Толщина мет T (мм)	Ед изм
Потолочный элемент	KV1-05	50	шт	2,00	шт
Потолочный элемент	KV1-08	80	шт	2,00	шт
Потолочный элемент	KV1-10	100	шт	2,00	шт
Потолочный элемент	KV1-15	150	шт	2,00	шт
Потолочный элемент	KV1-20	200	шт	2,00	шт



Наименование товара	Код товара	Размеры (мм)	Толщина мет T (мм)	Ед изм
С-образный потолочный элемент	КТА-1	60*40*60	1,5	шт




Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина A (мм)	Толщина мет T (мм)	Макс нагрузка кг	Вес кг
Крепление к потолку и профнастилу	КПП	120	5	2	200	0,11
	КПП	180	5	2,5	200	0,14




Наименование товара	Код товара	Размеры (мм)	Макс нагрузка кг	Вес (кг)	Ед изм
Струбцина	СТ	22*45	250	0,15	шт

Соединительные и крепежные элементы



Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина A (мм)	Высота H (мм)	Ед изм
Соединитель переходной	СП	200	50	40	шт
Соединитель переходной	СП	200	100	50	шт
Соединитель переходной	СП	200	150	60	шт
Соединитель переходной	СП	200	200	70	шт
Соединитель переходной	СП	200	300	80	шт
Соединитель переходной	СП	200	400	90	шт
Соединитель переходной	СП	200	500	100	шт
Соединитель переходной	СП	200	600		шт



Наименование товара	Код товара	Ширина A(мм)	Высота бортов h (мм)	Толщина мет T (мм)	Ед изм
Соединительный элемент	KEP 40.20	40	20	240	шт
Соединительный элемент	KEP 40.40	40	40	240	шт



Наименование товара	Код товара	Длина L(мм)	Высота h (мм)	Толщина мет T (мм)	Ед изм
Подъемный элемент	SD 4	250	40	1,5	шт
Подъемный элемент	SD 5	250	50	1,5	шт
Подъемный элемент	SD 6	250	60	1,5	шт
Подъемный элемент	SD 7	250	70	1,5	шт




Наименование товара	Код товара	Ед изм
Комплект болт-гайка-шайба M8	КС-01	шт



Наименование товара	Код товара	Длина
Шпилька	M8-CD	2 м



Наименование товара	Код товара	Толщина мет Т (мм)	Ед изм
Скоба	KLP	1,0	шт



Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина A (мм)	Высота H (мм)	Толщина мет Т (мм)	Ед изм
Соединитель прямой	СПР	400	75	10	шт	шт
		250	80	10	шт	шт




Наименование товара	Код товара	Длина L(мм)	Высота h (мм)	Толщина мет Т (мм)	Ед изм
Подъемный элемент	SD 4	250	40	1,5	шт
Подъемный элемент	SD 5	250	50	1,5	шт
Подъемный элемент	SD 6	250	60	1,5	шт
Подъемный элемент	SD 7	250	70	1,5	шт




Наименование товара	Код товара	Длина L (мм)	Ширина лотка A (мм)	Высота H (мм)	Толщина мет Т (мм)	Вес кг	Ед изм
Скоба для монтажа лотков	СМЛ	110	100	30	2	0,31	шт
Скоба для монтажа лотков	СМЛ	210	200	30	2	0,37	шт
Скоба для монтажа лотков	СМЛ	310	300	30	2	0,43	шт
Скоба для монтажа лотков	СМЛ	410	400	30	2,5	0,55	шт
Скоба для монтажа лотков	СМЛ	510	500	30	2,5	0,68	шт
Скоба для монтажа лотков	СМЛ	600	600	30	2,5	0,78	шт


Система крепления кабельных лотков к стойке




Система крепления кабельных лотков к полкам




Система крепления кабельных лотков к потолку







Системы поворотов и соединений кабельных лотков



Система крепления к металлопрофилю





Система прокладки трассы кабельных лотков



Лестничные кабельные лотки

Лотки кабельные лестничного типа используются при сборке несущих конструкций под открытую укладку кабелей и изолированных проводов, работающих под напряжением до 1000 В на объектах гражданского и промышленного строительства. Лестничные кабеленесущие системы применяются в настенном, потолочном, наклонном и комбинированном монтаже.

Высокая несущая способность лестничных лотков позволяет прокладывать тяжелые кабельные линии с нагрузкой более 600 кг/м. Открытый способ прокладки кабельных линий с помощью металлических лестничных лотков позволяет в дальнейшем легко обслуживать электрическую и слаботочную систему и развивать ее.




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота бортов h (мм)	толщина металла d (мм)	вес кг/м.	Ед изм
Лоток лестничный	KM 10.5.0,7	100	50	0,7	1,039	м
Лоток лестничный	KM 10.6.0,7	100	60	0,7	1,148	м
Лоток лестничный	KM 10.7.0,7	100	70	0,7	1,258	м
Лоток лестничный	KM 10.5.0,8	100	50	0,8	1,187	м
Лоток лестничный	KM 10.6.0,8	100	60	0,8	1,313	м
Лоток лестничный	KM 10.7.0,8	100	70	0,8	1,438	м
Лоток лестничный	KM 10.5.0,9	100	50	0,9	1,335	м
Лоток лестничный	KM 10.6.0,9	100	60	0,9	1,477	м
Лоток лестничный	KM 10.7.0,9	100	70	0,9	1,618	м
Лоток лестничный	KM 10.5.1,0	100	50	1,0	1,484	м
Лоток лестничный	KM 10.6.1,0	100	60	1,0	1,641	м
Лоток лестничный	KM 10.7.1,0	100	70	1,0	1,798	м
Лоток лестничный	KM 10.5.1,2	100	50	1,2	1,780	м
Лоток лестничный	KM 10.6.1,2	100	60	1,2	1,969	м
Лоток лестничный	KM 10.7.1,2	100	70	1,2	2,157	м
Лоток лестничный	KM 15.5.0,7	150	50	0,7	1,096	м
Лоток лестничный	KM 15.6.0,7	150	60	0,7	1,206	м
Лоток лестничный	KM 15.7.0,7	150	70	0,7	1,316	м
Лоток лестничный	KM 15.5.0,8	150	50	0,8	1,253	м
Лоток лестничный	KM 15.6.0,8	150	60	0,8	1,378	м
Лоток лестничный	KM 15.7.0,8	150	70	0,8	1,504	м
Лоток лестничный	KM 15.5.0,9	150	50	0,9	1,409	м
Лоток лестничный	KM 15.6.0,9	150	60	0,9	1,551	м
Лоток лестничный	KM 15.7.0,9	150	70	0,9	1,692	м
Лоток лестничный	KM 15.5.1,0	150	50	1,0	1,566	м
Лоток лестничный	KM 15.6.1,0	150	60	1,0	1,723	м
Лоток лестничный	KM 15.7.1,0	150	70	1,0	1,880	м
Лоток лестничный	KM 15.5.1,2	150	50	1,2	1,879	м
Лоток лестничный	KM 15.6.1,2	150	60	1,2	2,068	м
Лоток лестничный	KM 15.7.1,2	150	70	1,2	2,256	м
Лоток лестничный	KM 20.5.0,7	200	50	0,7	1,154	м
Лоток лестничный	KM 20.6.0,7	200	60	0,7	1,264	м
Лоток лестничный	KM 20.7.0,7	200	70	0,7	1,374	м
Лоток лестничный	KM 20.10.0,7	200	100	0,7	1,703	м
Лоток лестничный	KM 20.5.0,8	200	50	0,8	1,319	м
Лоток лестничный	KM 20.6.0,8	200	60	0,8	1,444	м
Лоток лестничный	KM 20.7.0,8	200	70	0,8	1,570	м
Лоток лестничный	KM 20.10.0,8	200	100	0,8	1,947	м
Лоток лестничный	KM 20.5.0,9	200	50	0,9	1,484	м
Лоток лестничный	KM 20.6.0,9	200	60	0,9	1,625	м
Лоток лестничный	KM 20.7.0,9	200	70	0,9	1,766	м
Лоток лестничный	KM 20.10.0,9	200	100	0,9	2,190	м
Лоток лестничный	KM 20.5.1,0	200	50	1,0	1,649	м
Лоток лестничный	KM 20.6.1,0	200	60	1,0	1,806	м
Лоток лестничный	KM 20.7.1,0	200	70	1,0	1,963	м

Лоток лестничный	KM 20.10.1,0	200	100	1,0	2,434	м
Лоток лестничный	KM 20.5.1,2	200	50	1,2	1,978	м
Лоток лестничный	KM 20.6.1,2	200	60	1,2	2,167	м
Лоток лестничный	KM 20.7.1,2	200	70	1,2	2,355	м
Лоток лестничный	KM 20.10.1,2	200	100	1,2	2,920	м
Лоток лестничный	KM 25.5.0,7	250	50	0,7	1,212	м
Лоток лестничный	KM 25.6.0,7	250	60	0,7	1,322	м
Лоток лестничный	KM 25.7.0,7	250	70	0,7	1,431	м
Лоток лестничный	KM 25.10.0,7	250	100	0,7	1,761	м
Лоток лестничный	KM 25.5.0,8	250	50	0,8	1,385	м
Лоток лестничный	KM 25.6.0,8	250	60	0,8	1,510	м
Лоток лестничный	KM 25.7.0,8	250	70	0,8	1,636	м
Лоток лестничный	KM 25.10.0,8	250	100	0,8	2,013	м
Лоток лестничный	KM 25.5.0,9	250	50	0,9	1,558	м
Лоток лестничный	KM 25.6.0,9	250	60	0,9	1,699	м
Лоток лестничный	KM 25.7.0,9	250	70	0,9	1,840	м
Лоток лестничный	KM 25.10.0,9	250	100	0,9	2,264	м
Лоток лестничный	KM 25.5.1,0	250	50	1,0	1,731	м
Лоток лестничный	KM 25.6.1,0	250	60	1,0	1,888	м
Лоток лестничный	KM 25.7.1,0	250	70	1,0	2,045	м
Лоток лестничный	KM 25.10.1,0	250	100	1,0	2,516	м
Лоток лестничный	KM 25.5.1,2	250	50	1,2	2,077	м
Лоток лестничный	KM 25.6.1,2	250	60	1,2	2,266	м
Лоток лестничный	KM 25.7.1,2	250	70	1,2	2,454	м
Лоток лестничный	KM 25.10.1,2	250	100	1,2	3,019	м
Лоток лестничный	KM 30.5.0,7	300	50	0,7	1,269	м
Лоток лестничный	KM 30.6.0,7	300	60	0,7	1,379	м
Лоток лестничный	KM 30.7.0,7	300	70	0,7	1,489	м
Лоток лестничный	KM 30.10.0,7	300	100	0,7	1,819	м
Лоток лестничный	KM 30.5.0,8	300	50	0,8	1,451	м
Лоток лестничный	KM 30.6.0,8	300	60	0,8	1,576	м
Лоток лестничный	KM 30.7.0,8	300	70	0,8	1,702	м
Лоток лестничный	KM 30.10.0,8	300	100	0,8	2,079	м
Лоток лестничный	KM 30.5.0,9	300	50	0,9	1,632	м
Лоток лестничный	KM 30.6.0,9	300	60	0,9	1,773	м
Лоток лестничный	KM 30.7.0,9	300	70	0,9	1,915	м
Лоток лестничный	KM 30.10.0,9	300	100	0,9	2,339	м
Лоток лестничный	KM 30.5.1,0	300	50	1,0	1,813	м
Лоток лестничный	KM 30.6.1,0	300	60	1,0	1,970	м
Лоток лестничный	KM 30.7.1,0	300	70	1,0	2,127	м
Лоток лестничный	KM 30.10.1,0	300	100	1,0	2,598	м
Лоток лестничный	KM 30.5.1,2	300	50	1,2	2,176	м
Лоток лестничный	KM 30.6.1,2	300	60	1,2	2,364	м
Лоток лестничный	KM 30.7.1,2	300	70	1,2	2,553	м
Лоток лестничный	KM 30.10.1,2	300	100	1,2	3,118	м
Лоток лестничный	KM 30.5.1,5	300	50	1,5	2,720	м
Лоток лестничный	KM 30.6.1,5	300	60	1,5	2,956	м
Лоток лестничный	KM 30.7.1,5	300	70	1,5	3,191	м
Лоток лестничный	KM 30.10.1,5	300	100	1,5	3,898	м
Лоток лестничный	KM 40.5.0,7	400	50	0,7	1,385	м
Лоток лестничный	KM 40.6.0,7	400	60	0,7	1,495	м
Лоток лестничный	KM 40.7.0,7	400	70	0,7	1,605	м
Лоток лестничный	KM 40.10.0,7	400	100	0,7	1,934	м
Лоток лестничный	KM 40.5.0,8	400	50	0,8	1,583	м
Лоток лестничный	KM 40.6.0,8	400	60	0,8	1,708	м
Лоток лестничный	KM 40.7.0,8	400	70	0,8	1,834	м
Лоток лестничный	KM 40.10.0,8	400	100	0,8	2,211	м
Лоток лестничный	KM 40.5.0,9	400	50	0,9	1,780	м
Лоток лестничный	KM 40.6.0,9	400	60	0,9	1,922	м
Лоток лестничный	KM 40.7.0,9	400	70	0,9	2,063	м
Лоток лестничный	KM 40.10.0,9	400	100	0,9	2,487	м
Лоток лестничный	KM 40.5.1,0	400	50	1,0	1,978	м
Лоток лестничный	KM 40.6.1,0	400	60	1,0	2,135	м
Лоток лестничный	KM 40.7.1,0	400	70	1,0	2,292	м
Лоток лестничный	KM 40.10.1,0	400	100	1,0	2,763	м
Лоток лестничный	KM 40.5.1,2	400	50	1,2	2,374	м
Лоток лестничный	KM 40.6.1,2	400	60	1,2	2,562	м

Лоток лестничный	KM 40.7.1,2	400	70	1,2	2,751	м
Лоток лестничный	KM 40.10.1,2	400	100	1,2	3,316	м
Лоток лестничный	KM 40.5.1,5	400	50	1,5	2,967	м
Лоток лестничный	KM 40.6.1,5	400	60	1,5	3,203	м
Лоток лестничный	KM 40.7.1,5	400	70	1,5	3,438	м
Лоток лестничный	KM 40.10.1,5	400	100	1,5	4,145	м
Лоток лестничный	KM 50.5.0,7	500	50	0,7	1,500	м
Лоток лестничный	KM 50.6.0,7	500	60	0,7	1,610	м
Лоток лестничный	KM 50.7.0,7	500	70	0,7	1,720	м
Лоток лестничный	KM 50.10.0,7	500	100	0,7	2,050	м
Лоток лестничный	KM 50.5.0,8	500	50	0,8	1,714	м
Лоток лестничный	KM 50.6.0,8	500	60	0,8	1,840	м
Лоток лестничный	KM 50.7.0,8	500	70	0,8	1,966	м
Лоток лестничный	KM 50.10.0,8	500	100	0,8	2,342	м
Лоток лестничный	KM 50.5.0,9	500	50	0,9	1,929	м
Лоток лестничный	KM 50.6.0,9	500	60	0,9	2,070	м
Лоток лестничный	KM 50.7.0,9	500	70	0,9	2,211	м
Лоток лестничный	KM 50.10.0,9	500	100	0,9	2,635	м
Лоток лестничный	KM 50.5.1,0	500	50	1,0	2,143	м
Лоток лестничный	KM 50.6.1,0	500	60	1,0	2,300	м
Лоток лестничный	KM 50.7.1,0	500	70	1,0	2,457	м
Лоток лестничный	KM 50.10.1,0	500	100	1,0	2,928	м
Лоток лестничный	KM 50.5.1,2	500	50	1,2	2,572	м
Лоток лестничный	KM 50.6.1,2	500	60	1,2	2,760	м
Лоток лестничный	KM 50.7.1,2	500	70	1,2	2,948	м
Лоток лестничный	KM 50.10.1,2	500	100	1,2	3,514	м
Лоток лестничный	KM 50.5.1,5	500	50	1,5	3,215	м
Лоток лестничный	KM 50.6.1,5	500	60	1,5	3,450	м
Лоток лестничный	KM 50.7.1,5	500	70	1,5	3,686	м
Лоток лестничный	KM 50.10.1,5	500	100	1,5	4,392	м
Лоток лестничный	KM 60.5.0,7	600	50	0,7	1,616	м
Лоток лестничный	KM 60.6.0,7	600	60	0,7	1,725	м
Лоток лестничный	KM 60.7.0,7	600	70	0,7	1,835	м
Лоток лестничный	KM 60.10.0,7	600	100	0,7	2,165	м
Лоток лестничный	KM 60.5.0,8	600	50	0,8	1,846	м
Лоток лестничный	KM 60.6.0,8	600	60	0,8	1,972	м
Лоток лестничный	KM 60.7.0,8	600	70	0,8	2,098	м
Лоток лестничный	KM 60.10.0,8	600	100	0,8	2,474	м
Лоток лестничный	KM 60.5.0,9	600	50	0,9	2,077	м
Лоток лестничный	KM 60.6.0,9	600	60	0,9	2,218	м
Лоток лестничный	KM 60.7.0,9	600	70	0,9	2,360	м
Лоток лестничный	KM 60.10.0,9	600	100	0,9	2,784	м
Лоток лестничный	KM 60.5.1,0	600	50	1,0	2,308	м
Лоток лестничный	KM 60.6.1,0	600	60	1,0	2,465	м
Лоток лестничный	KM 60.7.1,0	600	70	1,0	2,622	м
Лоток лестничный	KM 60.10.1,0	600	100	1,0	3,093	м
Лоток лестничный	KM 60.5.1,2	600	50	1,2	2,769	м
Лоток лестничный	KM 60.6.1,2	600	60	1,2	2,958	м
Лоток лестничный	KM 60.7.1,2	600	70	1,2	3,146	м
Лоток лестничный	KM 60.10.1,2	600	100	1,2	3,711	м
Лоток лестничный	KM 60.5.1,5	600	50	1,5	3,462	м
Лоток лестничный	KM 60.6.1,5	600	60	1,5	3,697	м
Лоток лестничный	KM 60.7.1,5	600	70	1,5	3,933	м
Лоток лестничный	KM 60.10.1,5	600	100	1,5	4,639	м
Лоток лестничный	KM 60.5.2,0	600	50	2,0	4,616	м
Лоток лестничный	KM 60.6.2,0	600	60	2,0	4,930	м
Лоток лестничный	KM 60.7.2,0	600	70	2,0	5,244	м
Лоток лестничный	KM 60.10.2,0	600	100	2,0	6,186	м

L- Образный поворот 90°

Применяется для формирования на горизонтальной трассе поворота под 90 град. Подсоединение поворотов к лоткам лестничного типа осуществляется посредством соединителей. Место соединения в обязательном порядке должно иметь опору (подвес или кронштейн)




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Поворот лестничный L	KML 10.5.1,0	100	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 10.6.1,0	100	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 10.7.1,0	100	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 10.6.1,2	100	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 10.7.1,2	100	60	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 15.5.1,0	150	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 15.6.1,0	150	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 15.7.1,0	150	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 20.5.1,0	200	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 20.6.1,0	200	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 20.7.1,0	200	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 20.10.1,0	200	100	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 20.10.1,2	200	100	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 25.5.1,0	250	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 25.6.1,0	250	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 25.7.1,0	250	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 25.10.1,0	250	100	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 25.5.1,2	250	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 25.6.1,2	250	60	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 25.7.1,2	250	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 25.10.1,2	250	100	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 30.5.1,0	300	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 30.6.1,0	300	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 30.7.1,0	300	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 30.10.1,0	300	100	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 30.6.1,2	300	60	1,2	шт

Поворот лестничный L	KML 30.7.1,2	300	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 30.10.1,2	300	100	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 40.5.1,0	400	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 40.6.1,0	400	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 40.7.1,0	400	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 40.10.1,0	400	100	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 40.5.1,2	400	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 40.6.1,2	400	60	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 40.7.1,2	400	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 40.10.1,2	400	100	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 40.10.1,5	400	100	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 50.5.1,0	500	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 50.6.1,0	500	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 50.7.1,0	500	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 50.10.1,0	500	100	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 50.5.1,2	500	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 50.6.1,2	500	60	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 50.7.1,2	500	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 50.10.1,2	500	100	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 50.10.1,5	500	100	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 60.5.1,0	600	50	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 60.6.1,0	600	60	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 60.7.1,0	600	70	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 60.10.1,0	600	100	1,0	шт
Поворот лестничный L	KML 60.5.1,2	600	50	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 60.6.1,2	600	60	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 60.7.1,2	600	70	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 60.10.1,2	600	100	1,2	шт
Поворот лестничный L	KML 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 60.7.1,5	600	70	1,5	шт
Поворот лестничный L	KML 60.10.1,5	600	100	1,5	шт

Тройник лестничный

Применяется для формирования на горизонтальной трассе Т-образного отвода. Крепится тройник к лестничным лоткам с помощью соединителей. Место соединения в обязательном порядке должно иметь опору (подвес или кронштейн).




Наименование товара	Код товара	ширина А(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Тройник лестничный	KMT 10.5.1,0	100	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 10.6.1,0	100	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 10.7.1,0	100	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 15.5.1,0	150	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 15.6.1,0	150	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 15.7.1,0	150	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 20.5.1,0	200	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 20.6.1,0	200	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 20.7.1,0	200	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 20.10.1,0	200	100	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 20.10.1,2	200	100	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 25.5.1,0	250	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 25.6.1,0	250	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 25.7.1,0	250	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 25.10.1,0	250	100	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 25.5.1,2	250	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 25.6.1,2	250	60	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 25.7.1,2	250	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 25.10.1,2	250	100	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 30.5.1,0	300	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 30.6.1,0	300	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 30.7.1,0	300	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 30.10.1,0	300	100	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 30.6.1,2	300	60	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 30.7.1,2	300	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 30.10.1,2	300	100	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 40.5.1,0	400	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 40.6.1,0	400	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 40.7.1,0	400	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 40.10.1,0	400	100	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 40.5.1,2	400	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 40.6.1,2	400	60	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 40.7.1,2	400	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 40.10.1,2	400	100	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 40.10.1,5	400	100	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 50.5.1,0	500	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 50.6.1,0	500	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 50.7.1,0	500	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 50.10.1,0	500	100	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 50.5.1,2	500	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 50.6.1,2	500	60	1,2	шт

Тройник лестничный	KMT 50.7.1,2	500	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 50.10.1,2	500	100	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 50.10.1,5	500	100	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 60.5.1,0	600	50	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 60.6.1,0	600	60	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 60.7.1,0	600	70	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 60.10.1,0	600	100	1,0	шт
Тройник лестничный	KMT 60.5.1,2	600	50	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 60.6.1,2	600	60	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 60.7.1,2	600	70	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 60.10.1,2	600	100	1,2	шт
Тройник лестничный	KMT 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 60.7.1,5	600	70	1,5	шт
Тройник лестничный	KMT 60.10.1,5	600	100	1,5	шт

Крестообразный лестничный соединитель

Применяется для формирования на горизонтальной трассе X-разветвления. Крепится разветвитель к лестничным лоткам с помощью соединителей




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 10.5.1,0	100	50	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 10.6.1,0	100	60	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 10.7.1,0	100	70	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 15.5.1,0	150	50	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 15.6.1,0	150	60	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 15.7.1,0	150	70	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 20.5.1,0	200	50	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 20.6.1,0	200	60	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 20.7.1,0	200	70	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 20.10.1,0	200	100	1,0	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Крестообразный лестничный соединитель	KMD 20.6.1,2	200	60	1,2	шт

[illegible]

Лестничный внутренний поворотный соединитель

Применяется для формирования спуска кабельной трассы поворота под 90 град. Подсоединение поворотов к лоткам лестничного типа осуществляется посредством соединителей. Место соединения в обязательном порядке должно иметь опору (подвес или кронштейн).




Наименование товара	Код товара	ширина А(мм)	высота h (мм)	толщина мет d (мм)	Ед изм
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 10.5.1,0	100	50	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 10.6.1,0	100	60	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 10.7.1,0	100	70	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 10.5.1,2	100	50	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 10.6.1,2	100	60	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 10.7.1,2	100	70	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 15.5.1,0	150	50	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 15.6.1,0	150	60	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 15.7.1,0	150	70	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 15.5.1,2	150	50	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 15.6.1,2	150	60	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 15.7.1,2	150	70	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.5.1,0	200	50	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.6.1,0	200	60	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.7.1,0	200	70	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.10.1,0	200	100	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.5.1,2	200	50	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.6.1,2	200	60	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.7.1,2	200	70	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 20.10.1,2	200	100	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB B 25.5.1,0	250	50	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 25.6.1,0	250	60	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 25.7.1,0	250	70	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 25.10.1,0	250	100	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 25.5.1,2	250	50	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 25.6.1,2	250	60	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 25.7.1,2	250	70	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 25.10.1,2	250	100	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 30.5.1,0	300	50	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 30.6.1,0	300	60	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 30.7.1,0	300	70	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 30.10.1,0	300	100	1,0	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 30.5.1,2	300	50	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 30.6.1,2	300	60	1,2	шт
Лестничный внутр поворотный соединитель	MIB 30.7.1,2	300	70	1,2	шт

Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 30.10.1,2	300	100	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.5.1,0	400	50	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.6.1,0	400	60	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.7.1,0	400	70	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.10.1,0	400	100	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.5.1,2	400	50	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.6.1,2	400	60	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.7.1,2	400	70	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.10.1,2	400	100	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.5.1,5	400	50	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.6.1,5	400	60	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.7.1,5	400	70	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 40.10.1,5	400	100	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.5.1,0	500	50	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.6.1,0	500	60	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.7.1,0	500	70	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.10.1,0	500	100	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.5.1,2	500	50	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.6.1,2	500	60	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.7.1,2	500	70	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.10.1,2	500	100	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 50.10.1,5	500	100	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.5.1,0	600	50	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.6.1,0	600	60	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.7.1,0	600	70	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.10.1,0	600	100	1,0	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.5.1,2	600	50	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.6.1,2	600	60	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.7.1,2	600	70	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.10.1,2	600	100	1,2	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.7.1,5	600	70	1,5	шт
Лестничный внутрь поворотный соединитель	MIB 60.10.1,5	600	100	1,5	шт

Лестничный наружный поворотный соединитель

Применяется для формирования спуска кабельной трассы поворота под 90 градусов. Подсоединение поворотов к лоткам лестничного типа




[illegible]

Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 50.10.1,2	500	100	1,2	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 50.5.1,5	500	50	1,5	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 50.6.1,5	500	60	1,5	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 50.7.1,5	500	70	1,5	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 50.10.1,5	500	100	1,5	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.5.1,0	600	50	1,0	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.6.1,0	600	60	1,0	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.7.1,0	600	70	1,0	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.10.1,0	600	100	1,0	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.5.1,2	600	50	1,2	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.6.1,2	600	60	1,2	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.7.1,2	600	70	1,2	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.10.1,2	600	100	1,2	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.5.1,5	600	50	1,5	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.6.1,5	600	60	1,5	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.7.1,5	600	70	1,5	шт
Лестничный наруж поворотный соединитель	MDB 60.10.1,5	600	100	1,5	шт


Переходник для лестничного лотка

Предназначен для перехода с одной ширины лотка на другую.




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Переходник для лестничного лотка	MRD 15-10.5.1,5	150	50	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 15-10.6.1,5	150	60	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 15-10.7.1,5	150	70	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 20-15.5.1,5	200	50	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 20-15.6.1,5	200	60	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 20-15.7.1,5	200	70	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 30-20.5.1,5	300	50	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 30-20.6.1,5	300	60	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 30-20.7.1,5	300	70	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 40-30.5.1,5	400	50	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 40-30.6.1,5	400	60	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 40-30.7.1,5	400	70	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 50-40.5.1,5	500	50	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 50-40.6.1,5	500	60	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 50-40.7.1,5	500	70	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 60-50.5.1,5	600	50	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 60-50.6.1,5	600	60	1,5	шт
Переходник для лестничного лотка	MRD 60-50.7.1,5	600	70	1,5	шт


Система крепления лестничных лотков к полкам




Система крепления лестничных лотков к потолку




Система крепления лестничных лотков к стене



Система соединения лестничных лотков




Система прокладки трассы лестничных лотков



Напольный кабельный канал


Кабельные каналы из алюминия используются для прокладки силовых и информационных кабелей в помещениях. Они выполняют сразу две функции - защитную и декоративную.

Алюминиевые кабель-каналы защищают провода от случайных механических повреждений, перегибов, загрязнения и попадания жидкой влаги. Защитный алюминиевый короб увеличивает срок службы кабеля в несколько раз и позволяет избежать множества аварийных ситуаций.




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Вес кг/шт	Ед изм
Напольный кабельный канал	DAK 16.25.1,0	160	25	1,0	3,80	м
Напольный кабельный канал	DAK 24.25.1,0	240	25	1,0	5,06	м
Напольный кабельный канал	DAK 32.25.1,0	320	25	1,0	6,32	м


Соединительные элементы для кабельного канала




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм
Соединительный элемент 1	EPD 16.25.1,0	164	28	1,0	шт
Соединительный элемент 1	EPD 24.25.1,0	244	28	1,0	шт
Соединительный элемент 1	EPD 32.25.1,0	324	28	1,0	шт



Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм кг/шт
Соединительный элемент 2	SE 16.25.1,0	164	28	1,0	шт
Соединительный элемент 2	SE 24.25.1,0	244	28	1,0	шт
Соединительный элемент 2	SE 32.25.1,0	324	28	1,0	шт




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм кг/шт
Регулируемый подъемный элемент	SAE 16.25.1,0	164	28	1,0	шт
Регулируемый подъемный элемент	SAE 24.25.1,0	244	28	1,0	шт
Регулируемый подъемный элемент	SAE 32.25.1,0	324	28	1,0	шт




Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	высота h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм кг/шт
L-образный поворот 90 град	DE 16.25.1,0	160	25	1,0	шт
L-образный поворот 90 град	DE 24.25.1,0	240	25	1,0	шт
L-образный поворот 90 град	DE 32.25.1,0	320	25	1,0	шт

Напольные коробки и люки



Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	длина h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм кг/шт
Люк розеточный напольный на 6-9 модулей (пластик)	ВРК	375	375	1,0	шт



Наименование товара	Код товара	ширина A(мм)	длина h (мм)	толщина металла d (мм)	Ед изм кг/шт
Коробка напольная оцинкованная (с розеточным люком)	BAD	440	440	1,0	шт

Система установки кабельного канала



